	Isolationsgrundprofile			
Artikelbeschreibung	Artikelnr.	VE	Material / Farbe	Preis:
	IG/60	6,0 mtr	Material: PVC nach DIN 7748	€ a lfm
Die Dichtung sind siliconisiert!!			Schrauben ( H6,5x80 ) zur Befestigung der Isolationsgrundprofile auf Holzkonstruktionen werden immer mitgeliefert und sind im Lfm-Preis enthalten !! Die Profile sind vorgebohrt. Die Dichtung Nr. F/15 EPDM Schwarz ist bereits eingezogen (2x): ebenfalls im Lfm-Preis enthalten!!	
75  Die Dichtung sind siliconisiert!!  Passend für Sparrenbreite von 80 mm	IG/80	6,0 mtr	Material: PVC nach DIN 7748 Schrauben (H6,5x80) zur Befestigung der Isolationsgrundprofile auf Holzkonstruktionen werden immer mitge- liefert und sind im Lfm-Preis enthalten!! Die Profile sind vorge- bohrt. Die Dichtung Nr. F/15 EPDM Schwarz ist be- reits eingezogen (2x): ebenfalls im Lfm- Preis enthalten!!	€ a lfm
95  Passend für Sparrenbreite von 100 mm  Die Dichtung sind siliconisiert!!	IG/100	6,0 mtr	Material: PVC nach DIN 7748 Schrauben (H6,5x80) zur Befestigung der Isolationsgrundprofile auf Holzkonstruktionen werden immer mitge- liefert und sind im Lfm-Preis enthalten !! Die Profile sind vorge- bohrt. Die Dichtung Nr. F/15 EPDM Schwarz ist be- reits eingezogen (2x): ebenfalls im Lfm- Preis enthalten!!	3
Geschäftsbedingungen: aktueller Stand im Internet				

ď